



Taxodium distichum 'Nutans'



Hauteur	18 - 30 (50) m
Largeur	5-7m
Couronne	pyramidale élancée, qui va s'étaler au fil du temps, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	écorce rouge brun, fibreuse, cannelée, jeunes rameaux verts
Couleur d'automne	Orange, Rouge
Fleurs	discrètes
Fruits	cônes ovoïdes, Ø 2 - 3 cm, tout d'abord verts, puis bruns
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	retenant l'humidité à marécageux, mais aussi moyennement sec
Humidité du sol	Possible sur sol humide
Pavage	Supporte le revêtement/pavage partiel
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Application	zones industrielles
Form	arbre en simple tige/tronc, baliveau, conifère en simple tige, conifère solitaire
Provenance	sud-est de l'Amérique du Nord
Synonymes	Taxodium ascendens 'Nutans'

Conifère à feuilles caduques à croissance légèrement plus lente que celle de l'espèce. Les spécimens plus âgés développent dans l'eau ou au bord de l'eau, des pneumatophores statiques et triangulaires. Celles-ci peuvent atteindre une hauteur d'environ 1 m et une largeur de 3 cm. Le tronc fibreux est très noueux et devient très large à la base. Il se torsade en spirale. Les branches et les jeunes rameaux sont un peu plus dressés que chez l'espèce. Les jeunes pousses et les lambourdes sont vertes. Ces lambourdes mesurent 5 - 1 cm de long et ont des aiguilles dressées non étalées. Les lambourdes et les aiguilles tombent simultanément en automne. 'Nutans' diffère de l'espèce par le fait que ses aiguilles sont plus dressées et qu'elles se pressent contre le rameau. La coloration automnale va du brun orangé au rouge brun. La floraison fait place à des cônes ovoïdes verts devenant bruns à maturation. Supporte de longues immersions. Le Taxodium distichum 'Nutans' se distingue au printemps par ses jeunes aiguilles vert clair lumineux. En automne, elles prennent une chaude teinte orange à brun rouge.