



## Taxus baccata 'Overeynderi'



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Hauteur</b>             | 3-4 m  |
| <b>Largeur</b>             | 2-3m   |
| <b>Couronne</b>            | ovoïde, Couronne fermée et dense   |
| <b>Écorce et branches</b>  | qui s'écaillle, rouge brun   |
| <b>Fleurs</b>              | jaune, fleurs en avril   |
| <b>Fruits</b>              | cultivar stérile   |
| <b>Épines</b>              | Aucun  |
| <b>Toxicité</b>            | non toxique (habituellement)   |
| <b>Type de sol</b>         | sol argileux, sol limoneux, sol sableux, sol acide, sol riche en calcaire    |
| <b>Pavage</b>              | Ne supporte pas de revêtement  |
| <b>Rusticité</b>           | 6b (-20,5 à -17,8 °C)  |
| <b>Rusticité</b>           | 6b (-20,5 à -17,8 °C)  |
| <b>Autre résistances</b>   | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne                                |
| <b>Arbre pour la faune</b> | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau |
| <b>Application</b>         | bacs pour arbres, plantation sur dalle, zones industrielles, petits jardins  |
| <b>Form</b>                | conifère solitaire   |

Beau cultivar étalé à croissance verticale et couronne ovoïde régulière pouvant atteindre 3 à 4 m de hauteur. Ce Taxus est très dense, aux branches brunes. L'écorce âgée est rouge brun et s'écaille. Les aiguilles, d'une longueur d'environ 2 cm, sont relativement courtes. D'environ ,2 cm de largeur, elles sont de couleur vert moyen. Bien que l'Overeynderi' fleurisse en abondance, la floraison est mâle, et ne produira donc aucun fruit. L'arbre ressemble quelque peu au 'Major' et au 'Pyramidalis', mais ses ramifications sont plus denses et sa couronne est plus régulière. Cet arbre est tout à fait adapté aux parcs et aux jardins, également sous forme de haie. Il est apparu en 1923 comme semis du 'Fastigiata'.