



Acer cappadocicum subsp. lobelii



Hauteur	12 - 18 (20) m
Largeur	3-5m
Couronne	colonnaire, ensuite évasée, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	jeunes rameaux bleus pruinés caractéristiques de l'espèce
Couleur d'automne	Jaune
Fleurs	vert, fleurs en avril
Fruits	fruit ovale plat
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sol riche en humus, supporte le revêtement et le pavage
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
Application	avenues et rues larges
Form	arbre en simple tige/tronc
Provenance	Sud de l'Italie
Synonymes	Acer lobelii

Arbre de taille moyenne possédant une couronne colonnaire élancée remarquable, qui aura tendance à s'évaser avec l'âge. Les jeunes rameaux sont recouverts d'une couche de cire de couleur blanc bleuté bien visible, grande caractéristique de ce cultivar. Les feuilles vertes foncées brillantes possèdent cinq lobes dressés vers l'avant, soit une forme assez particulière. À la venue de l'automne, la feuille devient jaune. Le cultivar 'Lobel', tout comme les autres variétés cultivées de l'Acer cappadocicum, ne supporte pas un sol au pH élevé. Par contre, le 'Lobel' résiste au vent et supporte bien le revêtement et le pavage. Ce cultivar exceptionnel fera merveille dans des rues étroites, bien que le 'Lobel' se rencontre également souvent dans les parcs.