



Cornus officinalis



Hauteur	6 à 8 (10) m
Largeur	6-8m
Couronne	ovoïde étalée à arrondie, Couronne fermée et dense, grillig groeiend
Écorce et branches	jeunes rameaux marron, écorce gris-brun et vert olive s'exfoliant
Couleur d'automne	Rouge
Fleurs	en petites ombelles, jaunes, février/mars
Fruits	baies rouges, brillantes, comestibles, fruits comestibles
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sols sableux ou argileux aérés riches en calcaire, assez secs
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
Application	bacs pour arbres, plantation sur dalle, petits jardins, patios
Form	arbre en simple tige/tronc, baliveau, arbre multi-tronc
Provenance	Chine du nord-est, Japon et Corée

Arbre de taille moyenne d'environ 8 m au plus, à couronne initialement pyramidale s'arrondissant par la suite. La couronne finit par prendre une forme quasi arrondie avec l'âge, et les branches latérales retombantes. Les feuilles vert clair se teintent de rouge clair à l'automne. Les fleurs jaunes se dressent en petites ombelles et s'ouvrent vers la mi-février. Cet arbre peut être considéré comme le pendant asiatique du C. mas. La principale différence réside dans les 6 à 7, et non 3 à 5 nervures latérales des feuilles du C. officinalis, et des jeunes rameaux bruns et non verts. Le C. officinalis fleurit de plus une semaine plus tôt environ que le C. mas. Cet arbre se plaît à un endroit sec, de préférence chaud, dans un sol aéré riche en calcaire ou sablonneux.