

https://www.vdberk.fr/arbres/sorbus-intermedia-brouwers/



Sorbus intermedia 'Brouwers'



Hauteur	10 - 12 m
Largeur	4-6m
Couronne	ovoïde à conique, Couronne fermée et dense
Écorce et branches	lisse, gris foncé, ultérieurement cannelée
Feuilles	feuillaison précoce
Couleur d'automne	Jaune, Orange
Fleurs	blanc crème, fleurs en mai, fleurs odorantes
Fruits	ovoïde à sphérique, rouge orangé, fruits allant jusqu´à 1,2 cm Ø
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	peu exigeant, idéal sur les sols riches en calcaire
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Humidité du sol Pavage	Possible sur sol sec Supporte le revêtement/pavage
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Pavage Rusticité	Supporte le revêtement/pavage 5a (-28,8 à -26,1 °C)
Pavage Rusticité Rusticité	Supporte le revêtement/pavage 5a (-28,8 à -26,1 °C) 5a (-28,8 à -26,1 °C)
Pavage Rusticité Rusticité Autre résistances	Supporte le revêtement/pavage 5a (-28,8 à -26,1 °C) 5a (-28,8 à -26,1 °C) supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Pavage Rusticité Rusticité Autre résistances Arbre pour la faune	Supporte le revêtement/pavage 5a (-28,8 à -26,1 °C) 5a (-28,8 à -26,1 °C) supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
Pavage Rusticité Rusticité Autre résistances Arbre pour la faune Application	Supporte le revêtement/pavage 5a (-28,8 à -26,1 °C) 5a (-28,8 à -26,1 °C) supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau avenues et rues larges, bacs pour arbres, plantation sur dalle, zones côtières

Le cultivar 'Brouwers' a une cime plus continue que le reste de l´espèce, et pousse de ce fait plus régulièrement. Cet arbre pousse lentement et il a une ramification compacte. Son écorce gris foncé reste longtemps glabre mais il se cannelle ultérieurement. Les jeunes rameaux sont brun grisâtre à brun olive, gris pubescent au début mais rapidement glabre. La feuille est lobée, avec 5 à 9 lobes de chaque côté. Le dessus est vert foncé et légèrement brillant, le dessous blanc feutré, prenant une teinte jaune à jaune orangé en automne. Les couleurs automnales n´apparaissent pas toujours. Les fleurs, blanc cassé, émettent une senteur particulière. La floraison est suivie de fruits rouge orangé, ovales à sphériques, disposés en petites ombelles. Ils restent sur l´arbre jusqu´en octobre. C´est un arbre qui résiste au vent et qui supporte bien la sécheresse. S´adapte aux zones côtières. Le 'Brouwers' produit sensiblement moins de fruits que le reste de l´espèce. Résistante au feu bactérien.