



Styrax obassia



Hauteur	10 à 15 m
Largeur	5-8m
Couronne	ovoïde étalée à arrondie, Couronne semi-ouverte, grillig groeiend
Écorce et branches	rameaux marron rouge, écorce grise, lisse
Fleurs	en grappes, 10 à 20 cm, blanches à étamines jaunes, env. 2 cm, juin, fleurs odorantes
Fruits	drupes ovoïdes, velues blanches à jaunâtres
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sols légers limoneux contenant de l'humus
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre nourrissant pour oiseau
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Japon, Corée, Chine septentrionale

Très grand arbuste ou arbre de moyenne à grande taille à couronne ovoïde étalée à arrondie. Les jeunes rameaux sont brun rouge, initialement velus, pour virer ensuite au violet foncé et devenir glabres, légèrement exfoliants. L'écorce des arbres plus matures est gris argenté et lisse. Les grandes feuilles sont quasi arrondies avec un apex aigu remarquable. Elles sont vert foncé. Les deux feuilles inférieures de chaque pousse sont presque face à face. Les autres feuilles sont réparties le long du rameau. La base foliaire des feuilles est élargie, creuse et entoure le bourgeon. Les fleurs s'ouvrent en juin et retombent en longues grappes. Les fleurs isolées atteignent près de 2 cm, et sont blanches avec des étamines jaunes. Leur parfum, fort, est agréable. La floraison de cet arbre est habituellement très abondante, et attire donc beaucoup d'abeilles. Les fleurs sont suivies de drupes ovoïdes dures velues jaunâtres, avec un calice vert foncé.