



Tilia x europaea 'Wratislaviensis'



Hauteur	30 - 40 m
Largeur	10-15m
Couronne	pyramidale étalée, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	grises, cannelées, rameaux glabres, verts, ensuite bruns
Fleurs	jaune, fleurs en juin
Fruits	orbiculaires à ovales, Ø 0,6 cm, brun grisâtre, tomenteux
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	tous
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
Application	avenues et rues larges
Form	arbre en simple tige/tronc
Provenance	Gemeentekwekerij Breslau, Allemagne, 1898
Synonymes	Tilia x vulgaris 'Wratislaviensis'

Ancien cultivar qui devient un arbre de grande taille et qui possède une large couronne pyramidale. Son tronc noir donne souvent naissance à quelques très grosses branches charpentières, sur lesquelles poussent des branches latérales inclinées, irrégulières. L'écorce reste longtemps mince. Des cannelures profondes n'apparaissent qu'à un stade ultérieur. Les jeunes feuilles sont d'un jaune lumineux remarquable et virent ensuite au vert. Cet arbre est moins impressionnant en été en raison de son feuillage de couleur claire. En automne, les feuilles deviennent jaune orangé à jaunes. Les grandes feuilles sont légèrement acuminées sur le sommet et dentées sur le contour. Des fleurs blanc jaunâtre, disposées en corymbes pendants par petits groupes de 3 à 11, apparaissent au début de l'été. Le 'Wratislaviensis' est sensible aux attaques des pucerons ainsi qu'au miellat et à la fumagine qui s'ensuivent.