



Tilia cordata 'Böhlje'



Hauteur	12 - 18 m
Largeur	6-9m
Couronne	conique, plus large par la suite, Couronne fermée et dense
Écorce et branches	brun foncé, cannelées, rameaux verts, brun rougeâtre ensuite
Couleur d'automne	Jaune
Fleurs	jaune, crème, fleurs en juin, fleurs odorantes
Fruits	orbiculaires-ovoïdes, Ø 0,5 - 0,8 cm, d'abord tomenteux, ensuite glabres
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	tous, supporte la sécheresse
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
Application	avenues et rues larges, rues étroites, zones côtières
Form	arbre en simple tige/tronc
Provenance	Böhlje, Westerstede, Allemagne, fin 1800
Synonymes	Tilia cordata 'Erecta', Tilia cordata 'Select'

Cultivar du T. cordata découvert sous la forme d'une plante de semis dont la couronne est initialement conique élancée et compacte. Elle s'élargit pas la suite. Hauteur: 12 - 18 m. Largeur: jusqu'à 12 m. L'écorce est brun foncé et cannelé, tandis que les jeunes rameaux sont verts à brun rougeâtre. La base de ses feuilles vert foncé est d'ordinaire cordiforme oblique, tandis que le sommet est très acuminé. Le revers des feuilles est glauque. En automne, son feuillage devient d'un jaune remarquable. Des fleurs très odorantes apparaissent au début de l'été. Elles sont disposées par 5 à 1 en corymbes courts. Ses bractées vert clair sont légèrement plus courtes que le corymbe. De petits fruits gris et tomenteux, qui deviennent glabres par la suite, succèdent aux fleurs à la fin de l'été. Le T. cordata et ses cultivars sont peu sensibles aux pucerons. Grâce à son port élancé, le 'Böhlje' convient particulièrement bien en alignement dans les rues et avenues.