



Ulmus minor



Hauteur	20 - 30 m, croissance rapide
Largeur	12-15m
Couronne	étalée en éventail à ovale étalée, Couronne semi-ouverte, grillig groeiend
Écorce et branches	gris brun cannelé, se détachant en petites plaques, rameaux bruns
Fleurs	pourpre, fleurs en mars
Fruits	samare, 1,5 - 2 cm
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	humide et léger, calcicole
Humidité du sol	Possible sur sol humide, Résistant à de courtes inondations, Résistant à de longues inondations
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	5 (-28,8 à -23,4 °C)
Rusticité	5 (-28,8 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
Application	avenues et rues larges, zones côtières, zones industrielles
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Europe Occidentale, Afrique du Nord et Asie du Sud-Ouest
Synonymes	Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris

Arbre élevé à croissance rapide, à couronne dense et port variable, étalé en éventail à ovale étalé. Une couche liégeuse apparaît parfois sur les rameaux glabres. La feuille est ovale-oblongue à obovale; la partie la plus large se trouve au milieu ou au-dessus du milieu. La face supérieure est lisse et vert brillant et la face inférieure pratiquement glabre. La base foliaire recouvre un seul côté du pétiole, ce qui est caractéristique de la feuille de l'orme. Le contour du limbe est doublement denté. Les fleurs sont regroupées par 15 - 3 en fascicules très serrés. Elles apparaissent avant la feuillaison et sont rouge pourpre. Les fruits, entièrement ailés, apparaissent également souvent avant la feuillaison. Ils sont tout d'abord verts, puis ils deviennent bruns. Il est assez sensible à la graphiose. L'Ulmus minor était très utilisé autrefois, mais on ne le cultive plus beaucoup à présent.