Pinus nigra subsp. laricio

Hauteur	50 m
Largeur	10-15m
Couronne	conique étalée au stade juvénile, arrondie par la suite, Couronne fermée et dense
Écorce et branches	rameaux marron orangé, écorce grise, profondément cannelée et à plaques aux formes irrégulières
Fleurs	?jeunes pousses en fascicules, jaunes, fleurs odorantes
Fruits	cônes pédonculés et pendants, isolés ou par paires, 5 à 10 cm de long, 2 à 4 cm de large
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	tous
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
Application	bacs pour arbres, plantation sur dalle, zones côtières, zones industrielles
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc, conifère en simple tige, conifère solitaire
Provenance	Corse, Italie

Ce Pinus ne se distingue que dans les détails du P. nigra subsp. nigra, et forme également un très grand arbre imposant, à l'écorce remarquable. Ce jeune arbre à croissance pyramidale s'étale avec l'âge pour former une couronne arrondie, quasiment en rideau. L'écorce est d'un gris plus clair que le P. nigra subsp. nigra et ses plaques sont plus grandes. Elle est profondément cannelée et très décorative surtout chez les arbres plus matures. Les rameaux sont brun orangé. Les aiguilles sont vert plus clair, et nettement moins rigides que pour le P. nigra subsp. nigra. Les cônes brun clair étalés retombent par paires ou de manière isolée. L'arbre se plaît sur de nombreux types de sols, et prospère également sur un sol riche en calcaire et sec. Résiste au vent de la mer, et insensible à la pollution atmosphérique.

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2025