




Acer x zoeschense 'Annae'



Hauteur	8 - 10 m
Largeur	6-8m
Couronne	arrondie, globuleuse, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	écorce brun grisâtre, jeunes rameaux rouges
Couleur d'automne	Orange, Rouge
Fleurs	vert, fleurs en mai
Fruits	ailes pubescentes, dressées, 3 - 5 cm
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	tous
Pavage	Supporte le revêtement/pavage partiel
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
Application	bacs pour arbres, plantation sur dalle, zones industrielles
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Schwerin, Allemagne, 1908

Cet arbre de taille moyenne est un hybride entre l'A. campestre et l'A. cappadocicum subsp. lobelii. L'A. zoeschense 'Annæ' possède une couronne ouverte relativement arrondie. Le port de cet arbre régulier et étagé peut atteindre une hauteur de 1 m environ. Les jeunes rameaux élancés bénéficiant d'une exposition au soleil suffisante deviennent brun rougeâtre. Les branches plus anciennes sont, quant à elles, brun grisâtre. Le cultivar A. zoeschense 'Annæ' ne développe pas de liège sur les rameaux. Ses feuilles, qui ressemblent légèrement à celles de l'A. campestre, sont d'abord violet foncé, puis deviennent progressivement vert foncé. Le contour du limbe est un peu plus ondulé que celui de l'A. campestre et les feuilles sont légèrement plus grandes. Son atout décoratif principal: son feuillage brillant vert foncé qui, en automne, se pare de nombreuses teintes allant du rouge à l'orangé. Un emplacement ensoleillé favorise souvent cette belle coloration. Ses radicelles se développent en surface. Cette essence très rustique tolère bien la pollution atmosphérique.