Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson'

Hauteur	15-20 m
Largeur	8-12m
Couronne	en pyramide étalé, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	cannelé, gris
Feuilles	feuillaison tardive
Couleur d'automne	Jaune, Orange, Rouge, Violet
Fleurs	vert, fleurs en avril
Fruits	brun
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sol argileux, sol limoneux, sol sableux, sol tourbeux, sol acide
Humidité du sol	Possible sur sol humide
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
Application	avenues et rues larges
Form	arbre en simple tige/tronc

Présente de nombreuses ressemblances avec l'espèce, bien que ses feuilles soient plus grandes et plus profondément découpées. De plus, ce cultivar, qui mesure entre 15 et 2 m de haut, reste de plus petite taille que l'espèce. Sa couronne est pyramidale élancée, tandis que son tronc droit s'élève jusqu'à la cime. Par la suite, ses branches, qui s'inclineront légèrement, formeront une large couronne pyramidale. Les branches plus anciennes sont recouvertes d'épaisses lames subéreuses de couleur grise. Ses feuilles, qui comptent 5 à 7 lobes, se parent de teintes spectaculaires en automne: lie-de-vin, avec du jaune, de l'orange et du violet. Lorsque cet arbre est planté dans un endroit humide, son feuillage devient plus violacé. La floraison discrète est suivie de l'apparition de capsules d'environ 2,5 cm. Elles restent sur l'arbre jusqu'à une date avancée de l'hiver. Zone de rusticité: 5b

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2025