




## Morus alba



<b>Hauteur</b>	8 - 10 (15) m
<b>Largeur</b>	6-12m
<b>Couronne</b>	ovoïde étalée à arrondie, Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	gris clair, écorce régulièrement cannelée
<b>Fleurs</b>	blanc crème, fleurs en mai
<b>Fruits</b>	crème, parfois rougeâtres à rouge foncé, 1 - 2,5 cm, fruits comestibles
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	léger et bien drainé, de préférence calcaire
<b>Humidité du sol</b>	Possible sur sol sec
<b>Pavage</b>	Ne supporte pas de revêtement
<b>Rusticité</b>	5a (-28,8 à -26,1 °C)
<b>Rusticité</b>	5a (-28,8 à -26,1 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
<b>Arbre pour la faune</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre nourrissant pour oiseau
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
<b>Provenance</b>	Chine, Taiwan, Corée, Himalaya
<b>Synonymes</b>	Morus bombycis

Le Mûrier blanc a été cultivé dans les pays asiatiques ainsi qu'en Europe méridionale dès l'antiquité. Cet arbre a, par le passé, joué un rôle important dans la culture du ver à soie. Il s'agit d'un arbre de taille moyenne que l'on rencontre parfois sous la forme d'un arbrisseau robuste. Sa couronne est ouverte et présente des ramifications noueuses. Il peut atteindre, en définitive, une largeur de plus de 5 m. Ses feuilles polymorphes sont souvent profondément découpées et peuvent parfois atteindre jusqu'à 2 cm de long. Elles sont brillantes, de couleur vert clair et rugueuses au toucher. Les fleurs mâles et femelles de cet arbre monoïque sont discrètes. Ses petits fruits comestibles font un peu penser à des framboises. Ils ont un goût insipide à légèrement sucré. Cet arbre a besoin d'un emplacement ensoleillé, chaud et abrité. Les sujets jeunes sont sensibles au gel. Ce cultivar est calcicole et croît dans les sols pauvres.