



Morus alba 'Pyramidalis'



Hauteur	10 - 16 m
Largeur	7-12m
Couronne	colonnaire, certaines branches ploient parfois vers l'extérieur, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	gris clair, écorce régulièrement cannelée
Fleurs	vert, fleurs en mai
Fruits	blancs, 1 - 2 cm, fruits comestibles
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sol bien drainé et léger, de préférence calcaire
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	5a (-28,8 à -26,1 °C)
Rusticité	5a (-28,8 à -26,1 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre nourrissant pour oiseau
Application	avenues et rues larges, petits jardins
Form	arbre en simple tige/tronc, baliveau
Provenance	France, 1855

Ce cultivar du Mûrier blanc se distingue par son port colonnaire. Le 'Pyramidalis' est, de ce fait, devenu un arbre très utilisé en isolé. Sa couronne est ouverte et ses branches se développent vers le haut, de manière plus ou moins serrée. Il arrive que certaines branches ploient vers l'extérieur. Cet arbre peut atteindre, en définitive, une largeur d'environ 3,5 m. Ses feuilles polymorphes peuvent atteindre jusqu'à 15 cm de long. Lorsqu'elles sont jeunes, les feuilles sont lobées. Elles deviennent souvent entières par la suite. Elles sont brillantes, de couleur vert clair et sont rugueuses au toucher. Les fleurs mâles et femelles de cet arbre, qui est uniquement, unisexué sont discrètes. Ses petits fruits comestibles font un peu penser à des framboises. Ils sont blancs et ont un goût légèrement sucré. Cet arbre a besoin d'un emplacement ensoleillé, chaud et abrité. Les sujets jeunes sont sensibles au gel. Ce cultivar est calcicole et croît dans les sols pauvres.