



Quercus coccinea 'Splendens'



Hauteur	8 m
Largeur	12-15m
Couronne	ancipitée sphérique, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	rameaux bruns, épineux, écorce gris brun légèrement cannelée
Couleur d'automne	Rouge
Fleurs	blanches, en corymbes feutrés, mai – juin
Fruits	ronds, rouge clair, Ø env. 1 cm
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	Ne supporte pas les sols humides
Humidité du sol	Possible sur sol humide
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, Résiste au sel d'épandage
Application	avenues et rues larges, zones industrielles
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Knap Hill Nursery, Woking, Angleterre, ± 1900

Il développe une couronne étalée dont les branches s'étendent horizontalement. L'écorce est gris foncé à presque noire, moyennement rugueuse. Q. coccinea ressemble très fort à Q. palustris. Les jeunes rameaux de Q. coccinea sont cependant brun jaune alors qu'ils sont vert olive chez Q. palustris. Les feuilles sont oblongues à ovales (parfois obovales), possédant 7 - 9 lobes étalés, au bord denté. Moins découpées que chez Q. palustris. Elles sont longues de 9 - 15 cm, 6 - 11 (15) cm de large. À la venue de l'automne, elles se teintent en rouge écarlate. Cette sélection de Quercus coccinea se distingue de l'espèce par sa couleur automnale encore plus intense. Une fois brunes, les feuilles persistent sur l'arbre jusqu'au beau milieu de l'hiver. 1/3 à la moitié des glands isolés sont entourés d'une cupule.