



Sorbus x arnoldiana 'Schouten'



Hauteur	8 - 10 m
Largeur	3-5m
Couronne	ovoïde, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	grise, lisse, s'exfoliant à un âge plus avancé
Couleur d'automne	Orange, Rouge
Fleurs	blanc, fleurs en mai
Fruits	jaune orangé, en grandes ombelles, août/septembre
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	sol de préférence riche en humus, légèrement acide
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Supporte le revêtement/pavage partiel
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Rusticité	6a (-23,3 à -20,6 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
Application	avenues et rues larges
Form	arbre en simple tige/tronc
Provenance	Brouwers Boomkwekerijen B.V., Groenekan, Pay-Bas, ± 1950

Cet arbre forme une couronne dense de forme ovoïde qui s'arrondit avec le temps. La feuille imparipennée est composée de 9 - 17 (21) folioles lancéolées. Celles-ci ont une longueur de 5 - 7 cm et une largeur de 2 - 3 cm, et elles ont un contour de limbe finement denté. En automne, le feuillage de cet arbre est rouge orangé. Les grandes ombelles feutrées sont composées de multiples fleurs blanches. Dès le mois d'août, des fruits couleur ocre, d'un diamètre d'environ 1 cm, apparaissent. Ils restent jusqu'à mi-septembre. La fructification est moindre que chez les autres cultivars. Le 'Schouten' préfère un sol riche en humus et légèrement acide, mais l'arbre se comporte bien également sur un sol sec et sablonneux. L'arbre a été découvert vers 195 dans des plantules de *S. discolor*. On a découvert plus tard que le 'Schouten' appartenait à l'hybride *S. x arnoldiana*.