

https://www.vdberk.fr/index.php/arbres/tilia-americana-moltkei/



## Tilia americana 'Moltkei'



| Hauteur             | 25 - 30 m   |
|---------------------|---|
| Largeur             | 15-20m  |
| Couronne            | ovoïde étalée à arrondie, Couronne semi-ouverte                             |
| Écorce et branches  | grises et peu profondément cannelées, jeunes rameaux vert olive             |
| Fleurs              | jaune clair, fleurs en juillet, fleurs odorantes                            |
| Fruits              | orbiculaires à elliptiques, grisâtres, légèrement tomenteux, Ø $\pm$ 0,9 cm |
| Épines              | Aucun   |
| Toxicité            | non toxique (habituellement)  |
| Type de sol         | peu d'exigences, sol pas trop sec   |
| Pavage              | Ne supporte pas de revêtement   |
| Rusticité           | 5b (-26,0 à -23,4 °C)   |
| Rusticité           | 5b (-26,0 à -23,4 °C)   |
| Autre résistances   | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne                               |
| Arbre pour la faune | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon             |
| Application         | avenues et rues larges, zones industrielles                                 |
| Form                | arbre en simple tige/tronc  |
| Provenance          | Späth Pépinières, Berlin, Allemagne, antérieurement à 1880                  |
| Synonymes           | Tilia ×moltkei  |
|                     |   |

Ancien cultivar du tilleul américain dont on pensait initialement qu'il s'agissait d'un hybride. Sa large couronne est aérée et ovoïde à arrondie. L'écorce grise des jeunes arbres est lisse, mais des cannelures régulières peu profondes apparaissent sur les spécimens plus âgés. Les jeunes rameaux lisses sont vert olive, sauf sur la face exposée au soleil et sur la cime, où ils sont souvent brun rougeâtre. Les rameaux et les branches retombent souvent légèrement. Les feuilles sont étonnamment grandes et très acuminées sur le sommet. La base du limbe est cordiforme oblique et le contour grossièrement denté. Les feuilles sont vert foncé sur le dessus. Le revers est vert clair et recouvert d'un tomentum gris clair. Des corymbes de fleurs jaune clair identiques à ceux du T. americana apparaissent en juillet. Convient très bien comme arbre mellifère pour les apiculteurs. Sa couronne étant large, le 'Moltkei' est peu utilisé en alignement dans les rues et avenues.